



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2018 / 101

Adres: Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:17/11 Çankaya 06690 ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	ÜLKÜ SÜPER İZO TUĞLA -190
Sahibi	ÜLKÜ TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kullanım Amacı	Binaların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtımı sağlaması amacı ile kullanılır.
Üretim Tesisi	ÜLKÜ TOPRAK SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASFALTI ÜZERİ 7.KM 45300 SALİHLİ/ MANİSA
Geçerlilik Süresi	11/06/2018 tarihinden, 11/06/2023 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	2 Ek dâhil toplam 15 sayfa
Malzeme Alanı	17

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(4)

Uzunluk	290 mm
Genişlik	190 mm
Yükseklik	235 mm
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi	740 kg/m ³
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1710 kg/m ³
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	5.05 µ
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı kullanılarak, 3 mm yatay derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,13 W/m.K



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür Vekili

Mehmet TUNAMAN
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR

1. İşbu UTO 2018/101, İTBAK tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır:
 - 1.1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.
 - 1.2. 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB).
 - 1.3. 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik.
2. İşbu UTO, İTBAK’ın izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO’da belirtilen üretim tesisinden başkasına verilemez, devredilemez.
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, İTBAK tarafından askıya alınır veya iptal edilir.
4. UTO’nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı İTBAK’ın yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile gelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri İTBAK’ın onayı ile kullanılabilir.
6. İşbu Ulusal Teknik Onay İTB-RD 003 Rev. 03’e dayanılarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9/2’ye uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Teknik Kurulu’nun 08.06.2018 tarih 091 no’lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.

Ertuğrul CANKI

Genel Müdür Vekili

Mehmet TUNAMAN

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**