



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2019 / 121

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2123. Sokak Cepa Ofis No: 2-D Daire 901-902
Çankaya 06530 Ankara/Türkiye
Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76
Faks: + 90 312 285 63 82
e-posta : itbak@itbak.org

| TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN | |
|---------------------------|---|
| İsmi | Asya İzoyün 19 |
| Sahibi | ASYA TOPRAK SANAYİ TİCARET A.Ş. |
| Kullanım Amacı | Binaların dış cephelerinde ısı yalıtımı sağlaması amacı ile kullanılır. |
| Üretim Tesisi | Çiftlikler Mahallesi Toprak Sanayi Sokak No:21/B Osmancık/ÇORUM |
| Geçerlilik Süresi | 28/06/2019 tarihinden, 28/06/2024 tarihine kadardır. |
| Sayfa ve Ek Sayısı | 2 Ek dâhil toplam 16 sayfa |
| Malzeme Alanı | 17 |

| TEKNİK ONAYIN TİPİ |
|--|
| Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik |
| Madde:9/2 |
| TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma) |
| TEYİT SİSTEMİ:(4) |

| | |
|--|------------------------|
| Uzunluk | 250 mm |
| Genişlik | 190 mm |
| Yükseklik | 235 mm |
| Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi | 520 kg/m ³ |
| Net Kuru Birim Hacim Kütlesi | 1850 kg/m ³ |
| Su buharı difüzyonu direnç katsayısı | 6.96 µ |
| TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı kullanılarak, 3 mm yatay derzle örüldüğünde, ısı iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$ | 0,10 W/m.K |



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Mehmet TUNAMAN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR

1. İşbu UTO 2019/121, İTBAK tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır:
 - 1.1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.
 - 1.2. 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB).
 - 1.3. 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik.
2. İşbu UTO, İTBAK’ın izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO’da belirtilen üretim tesisinden başkasına verilemez, devredilemez.
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, İTBAK tarafından askıya alınır veya iptal edilir.
4. UTO’nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı İTBAK’ın yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile gelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri İTBAK’ın onayı ile kullanılabilir.
6. İşbu Ulusal Teknik Onay İTB-RD 003 Rev. 03’e dayanılarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9/2’e uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Ulusal Teknik Onay İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş Teknik Değerlendirme Kurulu’nun 26.04.2019 tarih 107 no’lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.

Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Mehmet TUNAMAN
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili