



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir


UTO 2019 / 122

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2123. Sokak Cepa Ofis No: 2-D Daire 901-902
Çankaya 06530 Ankara/Türkiye
Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76
Faks: + 90 312 285 63 82
e-posta: itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	Lidya 20'lik Petek İzo Tuğla
Sahibi	Lidya Toprak San. Nak. ve Tic. Ltd. Şti
Kullanım Amacı	Binaların dış cephelerinde ısı yalıtımı sağlaması amacı ile kullanılır.
Üretim Tesisi	Havaalanıyolu Üzeri PK:159 Aydın OSB Efeler/AYDIN
Geçerlilik Süresi	22/11/2019 tarihinden, 22/11/2024 tarihine kadardır.
Sayfa ve Ek Sayısı	2 Ek dâhil toplam 14 sayfa
Malzeme Alanı	17

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:EK-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinde sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(4)

Uzunluk	250 mm
Genişlik	200 mm
Yükseklik	235 mm
Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi	739 kg/m ³
Net Kuru Birim Hacim Kütlesi	1800 kg/m ³
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	1.53 µ
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agrega harcı kullanılarak, 3 mm yatay derzle örüldüğünde, ısı iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,14 W/m.K



Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Hakan ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR

1. İşbu UTO 2019/122, İTBAK tarafından aşağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiş ve yayımlanmıştır:
 - 1.1. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun.
 - 1.2. 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB).
 - 1.3. 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik.
2. İşbu UTO, İTBAK’ın izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO’da belirtilen üretim tesisinden başkasına verilemez, devredilemez.
3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre işbu UTO, İTBAK tarafından askıya alınır veya iptal edilir.
4. UTO’nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı İTBAK’ın yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broşürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile gelişmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir.
5. UTO, Türkçe yayımlanır. Başka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri İTBAK’ın onayı ile kullanılabilir.
6. İşbu Ulusal Teknik Onay İTB-RD 003 Rev. 03’e dayanılarak Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Madde 9/2’ye uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Ulusal Teknik Onay İTBAK İnşaat Teknik Değerlendirme Araştırma ve Belgelendirme A.Ş Teknik Değerlendirme Kurulu’nun 15.11.2019 tarih 108 no’lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.

Ertuğrul CANKI
Genel Müdür

Hakan ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi