



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTİB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir

UTO 2015 / 041

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	Aterpor Asmolen
Sahibi	Özgür Atermit Sanayi Ticaret A.Ş.
Kullanım amacı	Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok
Üretim tesisi	Atalar Mahallesi Cemal Gürses Caddesi 33401 Yenice/Tarsus
Geçerlilik süresi	22/04/2015'ten, 22/04/2020'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dahil toplam 13 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/1
STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN
TEYİT SİSTEMİ:(3)

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı sıva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)30
Bükme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P3

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Deęerlendirme ve Bilimsel Arařtırma Kurumu
Teknik Kurulu'nun 22.04.2015 tarih 052 no'lu kararı ile incelenmiř ve onaylanmıřtır.**

**Sinan SOMER
İnşaat Teknik Deęerlendirme ve Bilimsel Arařtırma Kurumu
Genel M¼d¼r**