



UTO 2015 / 048

EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL ASSESSMENT  
İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76


Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	G2/ 400 KÇS Gazbeton
Sahibi	KÇS KAHRAMAN MARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ VE MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Kullanım amacı	Taşıyıcı olmayan, açık hava şartlarına maruz kalmayan iç ve dış duvarda kullanılan kagir yapı malzemesi
Üretim tesisi	Çöçelli Mah. Çöçelli Sk. No:220 Pazarcık/ KAHRAMANMARAŞ
Geçerlilik süresi	26/08/2015'ten, 26/08/2020'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	7 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/2</b>
<b>TEMEL GEREKTEN SAPMA</b> (TS 825:Ek-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinden sapma)
<b>TEYİT SİSTEMİ:(+2)</b>

Uzunluk	300-600 mm
Yükseklik	200-400 mm
Genişlik	50-400 mm
Kuru birim hacim kütlesi	379,04 kg/m <sup>3</sup>
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	5/10 $\mu$
Basınç dayanımı	$\geq 2.50$ N/mm <sup>2</sup>
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m <sup>3</sup> hafif agrega harcı veya özel yapıştırıcısıyla 2 mm yatay ve 2 mm düşey derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, $\lambda_{23,80}$	0,086 W/m.K



Turgan VARGI

Yönetim Kurulu Başkanı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu  
Teknik Kurulu'nun 05.08.2015 tarih 056 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Turgan VARGI  
Yönetim Kurulu Başkanı**