



EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL ASSESSMENT  
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2016 / 069

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	Solidpor
Sahibi	Trakya EPS Strafor San. Tic. Ltd. Şti.
Kullanım amacı	Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok
Üretim tesisi	Mimar Sinan Mah. Köstemir Caddesi No: 50/1-2 Silivri / İSTANBUL
Geçerlilik süresi	19/04/2016 tarihinden, 19/04/2021 tarihine kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	2 Ek dâhil toplam 16 sayfa
Malzeme Alanı	4

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/1</b>
<b>STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN</b>
<b>TEYİT SİSTEMİ:(3)</b>

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı sıva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)30
Eğilme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P3

Sinan KESKİN  
Genel Müdür

Yahya Kemal GENÇ  
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu  
Teknik Kurulu'nun 18.03.2016 tarih 061 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Sinan KESKİN  
Genel Müdür**

**Yahya Kemal Genç  
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı**