



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT
İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2016 / 071

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	G2/0,35 Gazbeton Blok
Sahibi	Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Kullanım amacı	Monolitik ve çift katmanlı duvarlar, bölme duvarları, istinat duvarları ve temellerle birlikte yer altındaki genel uygulamalar dahil taşıyıcı olmayan her çeşit duvarda kullanılır.
Üretim tesisi	Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi No:97 Bayırköy /BİLECİK
Geçerlilik süresi	06/05/2016 tarihinden, 06/05/2021 tarihine kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dâhil toplam 11 sayfa
Malzeme Alanı	1

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/2
TEMEL GEREKTEN SAPMA (TS 825:Ek-E'deki ısı iletkenlik hesap değerinden sapma)
TEYİT SİSTEMİ:(2+)

Uzunluk	200- 600 mm
Yükseklik	200-400 mm
Genişlik	50-400 mm
Kuru birim hacim kütlesi	330 kg/m ³
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	8,31
Basınç dayanımı	2,6 N/mm ²
TS 825: Ek-E: 4.8'de tanımlı anorganik esaslı 900 kg/m ³ hafif agregaya harcı veya özel yapıştırıcısıyla 2 mm yatay ve 2 mm düşey derzle örüldüğünde, Isıl iletkenlik hesap değeri, λ _{23,80}	0,090 W/m.K

Genel Müdür
Yardımcısı
Ertuğrul CANKI

Yönetim Kurulu
Başkanı Yardımcısı
Yahya Kemal GENÇ

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu
Teknik Kurulu'nun 06.05.2016 tarih 65 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Ertuğrul Cankı
Genel Müdür Yardımcısı**

**Yahya Kemal Genç
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı**