



EUROPEAN ORGANISATION
FOR TECHNICAL ASSESSMENT

İTBAK EOTA Üyesidir

UTO 2016 / 074

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	BLOKSAN EPS ASMOLEN
Sahibi	BLOKSAN A.Ş.
Kullanım amacı	Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok
Üretim tesisi	İZMİR – ANKARA Asfaltı Üzeri Koşukırı Mevki TURGUTLU / MANİSA
Geçerlilik süresi	11/10/2016'ten, 11/10/2021'ye kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	2 Ek dâhil toplam 17 sayfa

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Madde:9/1
STANDARTI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN
TEYİT SİSTEMİ:(3)

Kaplama türü	Yangına tepki sınıfı	Yangına dayanım sınıfı
Alçı siva tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 90, REI 90
Alçı levha tavan kaplaması	B-s1,d0	RE 120, REI 90

Basınç dayanım sınıfı	CS(10)30
Bükme dayanımı	≥ 50 kPa
Geometrik toleranslar	L3, W3, T2, S5, P10

Yahya Kemal Genç
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı

Ertuğrul Cankı
Genel Müdür Vekili

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu
Teknik Kurulu'nun 10.10.2016 tarih 067 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**Yahya Kemal Genç
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

**Ertuğrul Cankı
Genel Müdür Vekili**