



EUROPEAN ORGANISATION  
FOR TECHNICAL ASSESSMENT  
İTBAK EOTA Üyesidir

## UTO 2016 / 075 REV.01

Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA

Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922 38 76

Faks: + 90 312 285 63 82

e-posta : itbak@itbak.org

TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN	
İsmi	MULTIPOR
Sahibi	Türk Ytong Sanayi A.Ş.
Kullanım amacı	Binaların iç ve dış yüzeylerinde, tavanlarda, çatılarda ve döşemelerde kullanılan, mineral esaslı gazbeton ısı yalıtım malzemesidir.
Üretim tesisi	Subaşı Mahallesi, Sivrikaya Sokak No: 18A/1 Çatalca / İstanbul
Geçerlilik süresi	31/03/2017 tarihinden, 01/11/2021 tarihine kadardır.
Sayfa ve ek sayısı	1 Ek dâhil toplam 13 sayfa
Malzeme Alanı	4

TEKNİK ONAYIN TİPİ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
<b>Madde:9/1</b>
<b>STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN</b>
<b>TEYİT SİSTEMİ:(3)</b>

Uzunluk	350-1000 mm
Genişlik	200-750 mm
Kalınlık	40-300 mm
Görünür Yoğunluk	102 kg/m <sup>3</sup>
Su buharı difüzyonu direnç katsayısı	3,14
Basınç Altındaki Davranış	0,381 N/mm <sup>2</sup>
Yangına Tepki	A1
Isıl iletkenlik (Kuru Durumda)	0,043 W/m.K
Isıl iletkenlik $\lambda_{23,80}$	0,044 W/m.K

Ertuğrul Cankı  
Genel Müdür  
Vekili

Kadir BAŞOĞLU  
Yönetim Kurulu  
Başkanı

**İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Teknik Değerlendirme Kurulu'nun 31.03.2017 tarih 74 no'lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır.**

**01.11.2016 tarihli UTO 2016 / 075 numaralı Türk Ytong Sanayi A.Ş. firmasının MULTİPOR ürününe ait UTO belgesi UTO 2016 / 075 REV.01 numaralı belge ile revize edilmiştir.**

**01.11.2016 tarihli UTO 2016 / 075 numaralı belge hükümsüzdür.**

**Ertuğrul CANKI**  
Genel Müdür Vekili

**Kadir BAŞOĞLU**  
Yönetim Kurulu Başkanı